ClassiCon

Classic Contemporary Design

Gebrauchsanleitung Instructions

SOFT STONE SOFA

Gabriel Tan, 2026

1





2





3



4



■ Modulares Sofa. Gestell aus massiver Buche und FSC-zertifiziertem Furniersperrholz mit dauerelastischen Nasagfedern aus Stahl. Polsteraufbau aus PU-Schäumen in unterschiedlichen Härtegraden und Memory-Schaum. Zusätzliche abgesteppte Daunenmatte, gefüllt mit Naturfedern, silikonisierten Hohlprofilfasern und Polyurethan-Schaumromben. Bezug aus Stoff oder Leder, vollständig abnehmbar. Füße aus Hartkunststoff mit Gummi- oder Filzgleitern. Module (11 Module) einer Konfiguration verbunden mit pulverbeschichteten Stahlwinkeln. **ACHTUNG** Bitte stellen Sie das Sofa nicht direkt an Heizkörper, Kamin oder direkte Wärmequellen, da Hitze das Bezugsmaterial beeinträchtigen kann. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Polsterelemente und Kissen vollständig trocken sind, bevor Sie das Sofa zusammenstellen oder mit Decken, Plaids oder sonstigen textilen Abdeckungen versehen. Restfeuchtigkeit in Polstern oder Kammern kann zu Schimmelbildung, Geruchsbildung oder Materialschäden führen. Überprüfen Sie das Sofa in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen an Füßen, Verbindern und Polsterteilen, um den dauerhaften Komfort und die strukturelle Stabilität sicherzustellen. **BEDIENUNG** Setzen Sie die Module des Sofas sorgfältig aneinander und verbinden Sie diese über die integrierten Stahlwinkel entsprechend der Montageanleitung. Achten Sie darauf, dass alle Elemente eben aufstehen und die Füße mit Gummi- oder Filzgleitern korrekt aufliegen. Nosag-Federn aus Stahl gehören zu den robustesten Federungen und sind auf dauerhafte Elastizität ausgelegt. Vermeiden Sie dennoch punktuelle Überbelastung, wie Springen oder starkes Abstützen mit schmalen Kanten. Natürliche Daune sorgt für außergewöhnlichen Komfort, bedarf aber regelmäßiger Pflege für entsprechende Langlebigkeit. Lockern und schütteln Sie daher die feste Polsterung sowie Kissen mindestens einmal pro Woche kräftig auf, damit sich die Füllung gleichmäßig verteilen kann, ihre ursprüngliche Form behält und sich keine Mulden bilden. Vermeiden Sie punktuelle Belastungen und setzen Sie die Module so ein, dass eine gleichmäßige Nutzung gewährleistet bleibt. Heben Sie das Sofa beim Umplatzieren stets an, statt es zu schieben, um Belastungen an den Verbindern oder der Rahmenstruktur zu vermeiden. **MONTAGE** Bitte behandeln Sie Ihr Sofa beim Auspacken sowie während der Montage mit größter Sorgfalt, um Schäden an Bezug, Polsterung und Verbindungselementen zu vermeiden. Große oder schwere Module sind stets von zwei Personen anzuheben und zu positionieren. Vermeiden Sie es, die Elemente über den Boden zu ziehen oder einseitig zu belasten, da dies zu Verformungen oder Beschädigungen führen kann. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungsteile korrekt ausgerichtet und spannungsfrei montiert werden. ① Die Module vorsichtig aus der Verpackung entnehmen und anschließend auf den Rücken legen. Dabei darauf achten, dass ausreichend Platz für die Montage vorhanden ist. ② Die markierte Schraube am Verbinder leicht öffnen. Den Verbinder anschließend in Verbindungsrichtung ausklappen und mit jeweils zwei Schrauben pro Verbinder wieder befestigen und die geöffnete Schraube zu drehen. Danach die passenden Quick Click Gleiter (Filz, Gummi oder Kunststoff) entsprechend dem Untergrund auswählen und aufstecken. ③ Mit dem Eckelement beginnen und die Module eng nebeneinander positionieren, sodass die Verbindungspunkte korrekt ausgerichtet sind. ④ Jedes Modul leicht anheben und zusammenschieben, bis die Modulbeschläge ineinandergreifen. Darauf achten, dass die Elemente gerade geführt werden und nicht verkanten. Mit allen weiteren Modulen in gleicher Weise verfahren, bis die gewünschte Kombination vollständig montiert ist. **HINWEIS** Der mehrschichtige Polsteraufbau mit gekammerter Inlett Matte ist so konstruiert, dass eine sichtbare Struktur der Kammern normal und ein Qualitätsmerkmal ist. Diese unterstützt die ideale Verteilung der Feder- und Fasermischung. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, empfehlen wir, das Sofa nicht dauerhaft mit schweren Decken oder Auflagen abzudecken und gelegentlich auszulüften, insbesondere nach längerer Nutzung oder hoher Luftfeuchtigkeit. **PFLEGE** Entfernen Sie Staub und lose Verschmutzungen mit einer Polsterdüse bei geringer Saugkraft. Kissen und feste Polsterung sollten regelmäßig aufgelockert und aufgeschlagen werden, um ihre Form und Elastizität zu erhalten. Die individuellen Pflegemittel für den Bezug, sowie detaillierte Pflegehinweise finden Sie auf *www.classicon.moebelpflegeshop.de*.

■ Modular sofa. Frame made from solid beech wood and FSC-certified laminated veneer plywood, with permanently elastic nosag springs. Upholstery structure composed of PU foams in varying densities and memory foam. Supplemented by a quilted down mat filled with natural feathers, siliconised hollow fibres and PU-foam cubes. Cover in fabric or leather, removable. Plastic gliders with rubber or felt gliders. Modules (11 modules) of a configuration are connected using powder-coated steel connection fittings. **ATTENTION** Do not place the sofa directly next to radiators, fireplaces, or other direct heat sources, as heat may damage the upholstery material. Ensure that all upholstered elements and cushions are completely dry before assembling the sofa or covering it with blankets, throws, or other textile coverings. Residual moisture in cushions or chambers may lead to mould growth, odour formation or damage to the materials. Check the sofa regularly for damage to the feet, connectors, and upholstered parts to ensure long-term comfort and structural stability. **USE** Carefully position the sofa modules next to each other and connect them using the integrated steel brackets in accordance with the assembly instructions. Ensure that all elements are level and that the feet rest properly on rubber or felt gliders. Nosag steel springs are among the most durable suspension systems and are designed for long-lasting elasticity. However, avoid concentrated loads such as jumping or leaning heavily on narrow edges. Natural down provides exceptional comfort but requires regular care to ensure long-term durability. Therefore, fluff and shake the fixed upholstery and cushions vigorously at least once a week to ensure that the filling is evenly distributed, retains its original shape, and that no indentations form. Avoid concentrated loads and arrange the modules to ensure even use. Always lift the sofa when repositioning it rather than pushing it, to prevent stress on the connectors or the frame structure. **ASSEMBLY** Handle your sofa with the utmost care during unpacking and assembly to avoid damage to the upholstery, padding, and connectors. Large or heavy modules must always be lifted and positioned by two people. Avoid dragging the elements across the floor or placing uneven stress on them, as this may cause deformation or damage. Ensure that all connectors are correctly aligned and fitted without force. ① Carefully remove the modules from the packaging and place them on their backs. Ensure there is sufficient space for assembly. ② Slightly loosen the marked screw on the connector. Then unfold the connector in the connection direction and secure it again with two screws per connector. Tighten the previously loosened screw. Afterwards, select the appropriate Quick Click gliders (felt, rubber, or plastic) depending on the floor surface and attach them. ③ Start with the corner element and position the modules closely next to each other so that the connection points are correctly aligned. ④ Slightly lift each module and push it together until the fittings engage. Ensure the elements are guided straight and do not tilt or become misaligned. Repeat this process with all remaining modules until the desired configuration is fully assembled. **NOTE** The multi-layer upholstery construction with a chambered inner lining means that visible chambers are normal and a sign of quality. This supports the optimal distribution of the feather and fibre mixture. To ensure adequate ventilation, we recommend not covering the sofa permanently with heavy blankets or covers and airing it occasionally, especially after prolonged use or in high humidity. **CARE** Remove dust and loose dirt using an upholstery nozzle at low suction power. Cushions and fixed upholstery should be fluffed and beaten regularly to maintain their shape and elasticity. You can find the specific care products for the cover, as well as detailed care instructions, at www.classicon.moebelpflegeshop.de.

MONTAGE WECHSELBEZUG ASSEMBLY CHANGEABLE COVER

1



2



3




4
c
b
a
5
c
b
a
6
7

■ **MONTAGE WECHSELBEZUG** Bitte behandeln Sie Ihr Sofa beim Auspacken sowie während der Montage mit größter Sorgfalt, um Schäden an Bezug, Polsterung und Verbindungselementen zu vermeiden. Große oder schwere Module sind stets von zwei Personen anzuheben und zu positionieren. Vermeiden Sie es, die Elemente über den Boden zu ziehen oder einseitig zu belasten, da dies zu Verformungen oder Beschädigungen führen kann. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungsteile korrekt ausgerichtet und spannungsfrei montiert werden. ① Die Module vorsichtig voneinander trennen. Hierfür die Elemente leicht ineinanderschieben und das Modul anheben, bis sich die Verbinder lösen. Dabei keine ruckartigen Bewegungen ausführen und die Module möglichst gerade voneinander wegführen, um Beschädigungen an Bezug und Verbindungsteilen zu vermeiden. ② Die einzelnen Module behutsam auf den Rücken drehen. Dies sollte auf einer geeigneten Unterlage erfolgen, um sowohl den Boden als auch das Bezugsmaterial vor Beschädigungen zu schützen. ③ Die Schrauben der Verbinder lösen und die Verbinder anschließend abnehmen. Alle gelösten Teile sicher aufbewahren. ④ Den Reißverschluss im Abdeckstoff an der Unterseite des Sitzelements öffnen. Anschließend die drei Verbindungsschrauben der Bausteine lösen und die Elemente vorsichtig voneinander trennen. ⑤ Den Reißverschluss im Abdeckstoff an der Unterseite der Rückenlehne öffnen. Danach die Verbindungsschraube der Bausteine lösen und die Elemente auseinandernehmen. ⑥ Die Klettverschlüsse der Bausteine (gelb markiert) öffnen und anschließend die Reißverschlüsse (rot markiert) vollständig öffnen. Den alten Bezug vorsichtig abziehen. ⑦ Den Wechselbezug in umgekehrter Reihenfolge aufziehen. Dabei wie beim Abziehen vorgehen, beginnend bei Schritt 6 und endend bei Schritt 1. Beim Abziehen und Beziehen ist darauf zu achten, dass die Ösen vorsichtig über eventuell herausstehende Gewindestangen geführt bzw. wieder korrekt angebracht werden. Nach Sicherstellung der korrekten Positionierung des Bezuges müssen die Schraublöcher durch einen Kreuzschlitz wieder freigelegt werden.

■ **ASSEMBLY CHANGEABLE COVER** Handle your sofa with the utmost care during unpacking and assembly to avoid damage to the upholstery, padding, and connecting elements. Large or heavy modules must always be lifted and positioned by two people. Avoid dragging the elements across the floor or placing uneven stress on them, as this may cause deformation or damage. Ensure that all connectors are correctly aligned and fitted without force. ① To do this, gently push the elements together and lift the module until the connectors release. Avoid sudden movements and guide the modules away from each other as straight as possible to prevent damage to the upholstery and connectors. ② Carefully turn the individual modules onto their backs. This should be done on a suitable surface to protect both the floor and the upholstery material. ③ Loosen the screws of the connectors and then remove the connectors. Store all removed parts safely. ④ Open the zipper in the cover fabric on the underside of the seat element. Then loosen the three connecting screws of the modules and carefully separate them. ⑤ Open the zipper in the cover fabric on the underside of the backrest. Then loosen the connecting screw of the modules and take them apart. ⑥ Open the Velcro fastenings of the modules (marked in yellow), then fully open the zippers (marked in red). Carefully remove the old cover. ⑦ Fit the replacement cover in reverse order. Follow the same procedure as for removal, starting from step 6 and ending with step 1. When removing and fitting the cover, ensure that the eyelets are carefully guided over any protruding threaded rods and repositioned correctly. After ensuring correct positioning of the cover, the screw holes must be reopened using a cross-head screwdriver.

DIMENSIONEN DIMENSIONS in cm

Module A

Zweisitzer Mitte
Two-Seater Middle



Module B

Zweisitzer Links
Two-Seater Left



Module C

Zweisitzer Rechts
Two-Seater Right



Module D

Zweisitzer Armlehne
Two-Seater Armrest



Module E

Einsitzer Links
One-Seater Left



Module F

Einsitzer Rechts
One-Seater Right



Module G

Recamiere Links
Recamier Left



Module H

Recamiere Rechts
Recamier Right



Module I

Ottomane
Ottoman

Module J

Pouf
Pouf

Module K

Sessel
Armchair



ClassiCon
Sigmund-Riefler-Bogen 3
81829 München
Germany
Tel +49 89 748133 0
info@classicon.com
www.classicon.com

0526